


formoza

8026.01 - 8026.12



binder

curtain

03

sheer/transparent

omschrijving

stof waarin een dikker garen is geweven dat structuur en volume geeft

samenstelling

42% recycled polyester FR / 58% polyester FR

breedte

± 295 cm, ± 116 inches

gewicht

± 392 gr/m², ± 13 oz/yd² fabrics

geluidsabsorptie

ISO 354

alphaw 0.80 (pleated)

ASTM C423

nrc 0.75

visueel & thermisch comfort

EN 410/EN 14501

brandwerendheid

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

wrijfetheid

ISO 105 X12

nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)

AATCC 8

nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid

ISO 105 B02

5 (schaal 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand

ISO 13936 - 2

ketting 2.5 mm / inslag 2 mm

onderhoud



krimp: ketting -0.2% / inslag -0.1%



krimp: ketting -0.7% / inslag -0.9%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




Universität und FH HTTI
Hohenstein HTTI

formoza


8026.01 - 8026.12




8026.01




8026.02



8026.03



8026.04



8026.05




8026.06



8026.07



8026.08




8026.09



8026.10



8026.11



8026.12